

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ55VWF00463701

Дата: 19.11.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Айша" балабақшасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.10.2025 19:33:18 № KZ20RYS01433574**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Амангелдин Парасат" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ, АҚТАУ ҚАЛАСЫ, Толқын тұрғын ауданы, 64 үй

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі ұйым

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) - **Дезинфекция, дератизация, дезинсекцияға келісім-шарт №ПД28/2025 «Медсервис КЗ» мекемесі Шамшадинова М.А. - Медициналық қызмет көрсетуге ЖШС «Еркемед» медицина орталығымен №3 05.02.2025жыл. - Қатты қалдықтарды шығаруға келісім-шарт №174 01.11.2025ж ЖШС «Евросервис-Джо», директор Такенова Г.А. - Кір жуу келісім шарты №26 20.09.2025ж ЖК Атақшаева Асель**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ЖШС «Амангелдин Парасат» «Айша» балабақшасына жүргізілген санитариялық-эпидемиологиялық тексеріс. ЖК Амангелдин Парасат «Айша» балабақшасына №R.05.X.KZ11VWF00041670 26.05.2021ж



50балаға, №R.05.X.KZ54VWF00061266 15.03.2022ж 50балаға, №R.05.X.KZ74VWF00088551 13.02.2023ж 12 балаға, барлығы 112балаға санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алынған. Аталаған балабақша Ақтау қаласы, Толқын шағын аудан, 64 үй тұрғын емес, екі қабатты бейімделген, екі бөлек ғимараттан тұрады. Жобалық қуаты 112 бала, соның бірінші ғимаратта 4топ 65бала, екінші ғимаратта 2 топ 47 балаға есептелінген. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу мақсатында 2025жылғы 31 қазандағы KZ20RYS01433574 өтініші негізінде тексеру жүргізілді. Кадастр нөмірі: 13-200-029:731; 13:200:029:731:11.

Директор Амангелдин Парасат. БСН 250840017549, өтініш берушінің байланыс телефоны: 8 775 4688752.

Нысанның жай күйі: Нысанның аумағы абаттандырылған, жабдықталған, жарықтандырылған, таза ұсталады, кіреберіс жолдарға қатты жабын төселген. Шаруашылық аймағында тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған контейнер орнатылған, үш жағынан қоршалған, контейнер беті жабылады.

Қалдықтарды шығару «Евросервис Джо» ЖШС №174 01.01.2025ж келісім шарт жасакталған.

Ғимараттың сипаттамасы: Нысанның аумағы қоршалған, сырланған. Аумағында балалардың жас ерекшеліктеріне сай ойын алаңдары бар, таза ұсталады. Балаларға арналған үш жағынан қоршалған көлеңкелі бастырма шатыр орнатылған. Көлеңкелі бастырманың еденіне ағаш төселген.

Инженерлік жүйелер: Сумен жабдықтау орталықтандырылған. Жылу жүйесі автономды. Канализация жүйесі септик. Желілерге қосылған. Тексеру барысында ақаусыз істеп тұр. Жылу радиаторлары 2 ғимараттағы топтарда терезе астында орналасқан, радиатор беті жабылған.

Жарықтандыру: Жарықтандыру - аралас, барлық бөлмелерде табиғи жарық көзделген. Жасанды жарықтандыру қыздыру шамдары және люминесцентті шамдар арқылы жүзеге асырылады. Тексеру кезінде істен шыққан шамдар анықталған жоқ.

Ішкі жағдай: 2 ғимараттағы топтық бөлмелер мен киім шешетін орындарда ауаның температурасын бақылау үшін 0,8-1,2м биіктікте қабырғаға бекітілген термометрлер орнатылған. Едендер мен қабырғалары тегіс, жуылғыш материалмен қапталған. Едендер ылғал әдіспен жуылады. Барлық бөлмелер таза, желдетіліп тұрады. Балалар болатын бөлмелердің терезелері жыл бойы желдетуді қамтамасыз етеді.

Терезелер тұтас шынымен қапталған және москит торлары орнатылған. Қалыпты режимдегі бөлмелердің қабырғалары тегіс, ылғалды тәсілмен тазалауға мүмкіндік береді. Бөлмелердің едендері барлық жерде тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымсыз. Барлық бөлмелер мен жабдықтар таза ұсталады. Біріктірілген топта балаларға ұйықтайтын төсек орындары жиналмалы орналастырылған.

Балаларға арналған үстелдермен, орындықтармен, ойыншықтармен, ойыншықтарға арналған шкафтармен, және әр балаға үш жиынтық төсек-жабдықпен қамтамасыз етілген. Әрбір балаға жеке сүлгі мен горшокқа арналған ұяшықтар қарастырылған. Ойыншықтарды жуу және өңдеу үшін таңбаланған ыдыс бар. Балабақша қатты және жұмсақ мүкәммалмен жабдықталған. Қызметкерлерге арналған санитарлық торап 1ші қабатта қарастырылған.

Балабақша құрылымы: Балабақша екі бөлек ғимаратта 4 топқа және 2 топқа арналған бөлмелер, ас блогы, қойма, әдіскер кабинеті, логопед кабинеті, директор кабинеті, медбике кабинеті, санитарлық тораптар бар.

1ші ғимараттың 1-ші қабатын құрылымы: 1-қабатта 2 топқа арналған бөлмелер, логопед кабинеті, қызметкерлерге арналған санитарлық торап.

1-топ 22 балаға арналған топ - балаларды қабылдау бөлмесі 12,3м², балалардың киімдеріне арналған шкафтар орналыстырылған. Топ бөлмесі - 45,1м², ұйықтайтын бөлмесі 16,0м², 24,6м², ыдыс жуу аймағы - 0,8м², санитарлық торап 4,6м² (2 балалар унитазы, 2 балалар раковинасы, 1 поддон ваннасы, 22 балаға сүлгі ілгіштері орнатылған). "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі №ҚР ДСМ-59 2 қосымшасында 1 балаға арналған норма: ойын бөлмесі - 2,0м², ұйықтайтын бөлме - 1,8м² деп көрсетілген)

2ші топ - 10 балаға арналған топ - топ бөлмесі - 31,6м², ұйықтайтын бөлмесі 19,0м², ыдыс жуу аймағы - 0,8м², санитарлық торап 8,0м² (1 балалар унитазы, 1 балалар раковинасы, 1 поддон ваннасы, 10 балаға сүлгі ілгіштері орнатылған).

2ші қабат 3-ші топ 23 балаға арналған топ бөлмесі - 46,6м², ұйықтау бөлмесі - 17,1м², 16,5м², 16,6м², санитарлық торап - 7,3м², (2 балалар унитазы, 2 балалар раковинасы, 1 поддон ваннасы, 23 балаға сүлгі ілгіштері орнатылған).

4-ші топ - 10 балаға арналған, топ бөлмесі 21,7м², ұйықтайтын бөлме - 18,5м², санитарлық торап 8,0м², (2 балалар унитазы, 2 балалар раковинасы, 1 поддон ваннасы, 10 балаға сүлгі ілгіштері орнатылған).

2-ші ғимарат 1ші қабат 1ші топ 22 балаға арналған біріктірілген топ - балаларды қабылдау бөлмесі 22,2м², балалардың киімдеріне арналған шкафтар орналыстырылған. Топ бөлмесі - 65,9м², ыдыс жуу аймағы - 1,2м², санитарлық торап 8,8м² (3 балалар унитазы, 3 балалар раковинасы, 1 поддон ваннасы, 22 балаға сүлгі ілгіштері орнатылған). "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі №ҚР ДСМ-59 бұйрығының 10-

тараудың 139 тармақшасында ең аз үй-жайлар жиыны бар сыйымдылығы 3 топқа дейінгі бір үй-жайда (1 балаға кемінде 3,0м² есебінен ойын және жатын үй-жайларды біріктіруге жол беріледі).



2ші қабат 2ші топ 25 балаға арналған біріктірілген - балаларды қабылдау бөлмесі 21,9м2, біріктірілген топ бөлмесі - 75,3м2, ыдыс жуу аймағы - 1,2м2, санитарлық торап 8,0м2 (3 балалар унитады, 3 балалар раковинасы, 1 поддон ваннасы, 20 балаға сүлгі ілгіштері орнатылған).

Ас блогы ыстық цех - 14,1м2, қойма бөлмесі 10,9м2, қоймада құрғақ өнімдерге арналған сөрелер орналастырылған. Ыстық цехта электрлі газ плитасы, піскен ас үшін аймақ, ыдыс жуу аймағы қарастырылған. Тексеру сәтінде ас блогының өндірістік және басқа да үй-жайлары, өндірістік жабдықтар мен мүкәммал, санитарлық-техникалық құралдар жарамды күйде болды. Ас блогында мәжбүрлі тартқыш желдету жүйесі қарастырылған. Нысан қуатына сәйкес қажетті технологиялық және тоңазытқыш жабдықтармен қамтамасыз етілген. Барлық технологиялық және тоңазытқыш жабдықтар жұмыс істеп тұр. Өндірістік үстелдер гигиеналық жабынмен, сөрелермен және стеллаждармен жабдықталған. Тексеру кезінде ас блогы стеллаждармен жабдықталғаны анықталды. Қызметкерлердің киімдеріне арналған шкаф орнатылған.

Медициналық блок балабақшаның 1-қабатында орналасқан. Медициналық кабинет 9,2м2, изолятор - 8,6м2. Медициналық кабинетпен изолятор арасында 1,2 м биіктікте әйнектелген пластикалық қалқа құрылғысымен орнатылған медициналық кабинетпен көрші орналастырылған. Медициналық кабинеттің ішкі әрлеуі ылғалды тазалауға және дезинфекциялауға мүмкіндік береді, қабырғалары мен едендері жуу құралдарына төзімді ылғалға шыдамды материалдардан жасалған. Медициналық кабинет дәрігерге арналған жұмыс үстелімен, кушеткамен, дәрілік препараттарды сақтауға арналған құлыпталатын шкафпен, бактерицидті шаммен, бой өлшегішпен, таразымен және тоңазытқышпен жабдықталған. Медициналық қызмет көрсету үшін ЖШС «Еркемед» медицина орталығымен №3 05.02.2025жыл келісім шарт жасалған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) - Судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы №1224/РО-25-04718 28.10.2025ж. - Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №1119/РО-25-04718 28.10.2025ж. - Жарықты өлшеу хаттамасы №420 24.10.2025ж. - Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №432 24.10.2025 ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	,	,	,
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	,	,	,
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	,	,	,
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	,	,	,

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Айша" балабақшасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі АҚТАУ Қ.Ә., Шағын ауданы 3 Б, № 46 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Актауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АҚТАУ Г.А., Микрорайон 3 Б, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есмурзаева Колканат Казмолдаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



